代碼	英文商品名	英文學名	中文商品名
OADH27	Adhood ER (27mg) 管三	Methylphenidate	助專長效錠27毫克
OATO40	Apo-Atomoxetine (40mg)	Atomoxetine	安保思定膠囊 40 毫克
OATO60	Apo-Atomoxetine (60mg)	Atomoxetine	安保思定膠囊 60 毫克
OARIP2	Aripizole (2mg)	Aripiprazole	安瑞平錠 2 毫克
OBAO	Bao-Gan (150mg)	Silymarin	保肝勇膠囊 150 毫克
OBIU	Binin-U (5mg)	Haloperidol	易寧優錠5毫克
OCAPA	Capain (30mg)	Nefopam	痛定膜衣錠 30 毫克
OCEFI	Cefixmycin (100mg)	Cefixime	喜復黴素膠囊 100 毫克
OCEL	Celebrex (200mg)	Celecoxib	希樂葆膠囊 200 毫克
ODON	Donepezil O.D. (5mg)	Donepezil	多憶安口腔崩散錠 5 毫克
OEFXR	Effexor XR (75mg)	Venlafaxine	速悅持續性藥效膠囊 75 毫克
OEPI200	Epine (200mg)	Quetiapine	益健膜衣錠 200 毫克

代碼	英文商品名	英文學名	中文商品名
OEZO5	Ezole (5mg)	Aripiprazole	易靜錠 5 毫克
OFYC	Fycompa (2mg)	Perampanel	癲控達膜衣錠2毫克
OJAN500	Janumet (50mg/500mg)	Sitagliptin/Metformin	捷糖穩 50/500 毫克膜衣錠
OMET22	Methydur (22mg) 管三	Methylphenidate	思有得持續性藥效膠囊 22 毫克
OSELA	Selars (30mg)	Oxazepam	施舒錠 30 毫克
OSOMN	Somn Well XR (2mg) 自費	Melatonin	亞眠靚長效錠2毫克
OTAL	Talopram Sol. (1mg/mL, 150mL)	Escitalopram	易復樂內服液劑 150 毫升
OTRAD	Trajenta Duo (2.5mg/850mg)	Linagliptin/Metformin	糖倍平膜衣錠 2.5/850 毫克
EEAR	Earflo Otic. Sol'n (5mL)	Ofloxacin	<b> 耳復欣點耳液</b>
EMYC	Mycomb Otic Drops (5mL)	Neomycin 2.5 MG/ML Nystatin 100000 U/ML Triamcinolone acetonide 1 MG/ML Gramicidin 0.25 MG/ML	美康耳用滴劑

中文名	助專長效錠 27 毫克	(cm) 3 E	
商品名	Adhood ER (27mg) 管三	2	
學名	Methylphenidate		
藥品代碼	OADH27	1	
適應症	治療注意力不足過動症。		
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Adhood 27.htm		
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Adhood_27.pdf		

中文名	安保思定膠囊 40 毫克	(cm) 3 E	
商品名	Apo-Atomoxetine (40mg)	2	
學名	Atomoxetine	APO AM40	
藥品代碼	OATO40		
適應症	注意力缺損/過動症(ADHD)	0 1 2 3 (cm) 藍色膠囊,標記 APO/AM40	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Apo-atomoxetine 40.htm		
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Apo-atomoxetine.pdf		

中文名	安保思定膠囊 60 毫克	cm) 3	
商品名	Apo-Atomoxetine (60mg)	2	
學名	Atomoxetine	1 APO AMBO	
藥品代碼	OATO60		
適應症	注意力缺損/過動症(ADHD)	<b>0 1 2 3</b> (cr 藍色/黃色膠囊,標記 APO/AM60	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Apo-atomoxetine 60.htm		
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Apo-atomoxetine.pdf		

中文名	安瑞平錠2毫克	(cm) 3	
商品名	Aripizole (2mg)	2	
學名	Aripiprazole	The same of the sa	
藥品代碼	OARIP2		
適應症	成人和青少年(13至17歲)的 思覺失調症。妥瑞氏症。	EIIII	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Aripizole 2.htm		
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Aripizole.pdf		

中文名	保肝勇膠囊 150 毫克	3 E
商品名	Bao-Gan (150mg)	2
學名	Silymarin	The state of the s
藥品代碼	OBAO	1 CTA-231 CTA-231
適應症	慢性肝病、肝硬變、及脂肪肝之佐藥。	0 1 2 3 (cm) 深紅色膠囊,標記:CTA-231。
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Bao-Gan.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Bao-Gan.pdf	

中文名	易寧優錠5毫克	cm)
商品名	Binin-U (5mg)	
學名	Haloperidol	2
藥品代碼	OBIU	1
適應症	躁病、精神病狀態、噁心、嘔 吐、攻擊性與破壞性之行為障 礙、舞蹈病。	6       1       2       3 (cm)         綠色圓形錠劑,標記:十字刻痕。
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Binin-U5.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Binin-U2.pdf	

中文名	痛定膜衣錠 30 毫克	(cm) 3 E
商品名	Capain (30mg)	2
學名	Nefopam	1
藥品代碼	OCAPA	
適應症	鎮痛。	1       2       3 (cm)         橘色圓形錠劑,標記:C,剝半刻痕。
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Capain.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Capain.	pdf

中文名	喜復黴素膠囊 100 毫克	(cm) 3	
商品名	Cefixmycin (100mg)	2	
學名	Cefixime	1 KRE KRE	
藥品代碼	OCEF I	A       1       2       3 (cm)         橘黄色膠囊,標記:YSP/CKC。	
STREPTOCOCCUS SPP., S. PENEUMONIAE, N. GONORRHOE		MONIAE, N. GONORRHOEAE,	
	BRANHAMELLA CATARRHALIS, E. COLI, KLEBSIELLA SPP.,		
法庇止	SERRATIA SPP., PROTEUS SPP., H. INFLUENZAE 菌當中,由		
適應症	CEF IXIME 感受性菌引起之下述感染症:支氣管炎、支氣管擴張		
症(感染時),慢性呼吸系疾病的繼發性感染、肺炎、腎 膀胱炎、細菌性尿道炎、中耳炎、副鼻竇炎。		1繼發性感染、肺炎、腎盂腎炎、	
		<b>٤、副鼻竇炎</b> 。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Cefixmycin.htm		
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Cefixmycin.pdf		

中文名	希樂葆膠囊 200 毫克	/amall
商品名	Celebrex (200mg)	3 E
學名	Celecoxib	2
藥品代碼	OCEL	773
適應症	緩解骨關節炎之症狀與徵兆, 緩解成人類風濕性關節炎之症 狀與徵兆,緩解成人急性疼痛 及治療原發性經痛,緩解僵直 性脊椎炎之症狀與徵兆。	1       2       3 (cm)         6       1       2       3 (cm)         6       6       2       3 (cm)
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Celebrex.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Celebrex.pdf	

中文名	多憶安口腔崩散錠5毫克	Donepezil Mylan 5 mg 多懷安口腔崩散錠 5毫克 28 orodispersible tablets Donepezil Hydrochloride Orodispersible Tablets 5 mg
商品名	Donepezil O.D. (5mg)	Mylan Mylan
學名	Donepezil	
藥品代碼	ODON	
適應症	阿茲海默症。	白色圓形,標記:M,DL5
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Donepezil OD.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Donepezil_OD.pdf	

中文名	速悅持續性藥效膠囊 75 毫克	3
商品名	Effexor XR (75mg)	2
學名	Venlafaxine	**  **  **  **  **  **  **  **  **  **
藥品代碼	OEFXR	1 75
適應症	鬱症、泛焦慮症、社交焦慮症、 恐慌症。	E       3       cm         0       1       2       3       cm         粉紅色膠囊,標記:W/Effexor XR,75
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/EfexorXR(75).htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/EfexorXR(75).pdf	

中文名	益健膜衣錠 200 毫克	3 E
商品名	Epine (200mg)	
學名	Quetiapine	2
藥品代碼	OEP1200	1
適應症	思覺失調症、雙極性疾患之躁 症發作。	0       1       2       3 (cm)         白色圓形,其中一面有中央凹痕。
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Epine 200.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Epine_200.pdf	

中文名	易靜錠 5 毫克	(cm) 3	
商品名	Ezole (5mg)	2	
學名	Aripiprazole		
藥品代碼	OEZO5		
	1. 成人和青少年(13 至 17 歲)的思覺失調症。		
	2. 成人和兒童(10至17歲)的雙極性疾患之躁症發作及混合型發作,可單獨使用或做為鋰鹽或 Valproate 的輔助治療。		
適應症	3. 第一型雙極性疾患維持治療之鋰鹽或 valproate 的輔助治療。		
	4. 重鬱症之輔助治療。		
	5. 兒童(6 至 17 歲)的自閉性疾患伴隨之急躁易怒。		
	6. 妥瑞氏症。		
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Ezole 5.htm		
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Ezole_5.pdf		

中文名	癲控達膜衣錠2毫克	
商品名	Fycompa (2mg)	(cm) 3
學名	Perampanel	
藥品代碼	OFYC	2
適應症	1. 適用於 4 歲以上病人局部癲癇發作併有或未併有續發型全身發作之治療。 2. 適用於 7 歲以上病人原發型全身性強直陣攣癲癇發作併有原發性全身發作之輔助治療。	1 0 1 2 3 (cm) 橘色圓形錠劑,標記:2,E/275
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Fycompa.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Fycompa.pdf	

中文名	捷糖穩 50/500 毫克膜衣錠	3 E	
商品名	Janumet (50mg/500mg)	2	
學名	Sitagliptin/Metformin		
藥品代碼	OJAN500	0 1 2 3 (cm)	
N 24 1 4 1 4		淺粉紅色長橢圓形膜衣錠,標記:575	
	適用於配合飲食和運動,以改善下列第二型糖尿病患者的血糖控制:		
	1. 已在接受 sitagliptin 和 metformin 合併治療者。		
適應症	2. 僅使用 sitagliptin 或 metformin 但控制不佳者。		
	3. 已使用 metformin 與 sulfonylurea 合併治療,但控制不佳者。		
	4. 已使用 metformin 與 PPAR 促進劑合併治療,但控制不佳者。		
	5. 已使用 metformin 與胰島素合併治療,但控制不佳者。		
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Janumet 50,500.htm		
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Janumet_50,500.pdf		

中文名	思有得持續性藥效膠囊22毫克	(cm)
商品名	Methydur (22mg) 管三	3
學名	Methylphenidate	
藥品代碼	OMET22	
適應症	治療注意力不足過動症。	0 1 2 3 (cm) 黄色膠囊,無標記。
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Methydur 22.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Methydur.pdf	

中文名	施舒錠 30 毫克	3 E
商品名	Selars (30mg)	2
學名	Oxazepam	1 677
藥品代碼	OSELA	
適應症	焦慮狀態。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Selars.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Selars.g	odf

中文名	亞眠靚長效錠2毫克	(cm) 3	
商品名	Somn Well XR (2mg) 自費		
學名	Melatonin	2	
藥品代碼	OSOMN	1	
適應症	單獨使用於55歲以上睡眠品質差的原發性失眠病人的短期治療。	<b>E</b>	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Somn Well XR.htm		
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Somn_Well_XR.pdf		

中文名	易復樂內服液劑 150 毫升		"晟德"
商品名	Talopram Sol. (1mg/mL, 150mL)	「現成" 易後記録	易復樂 內服放射 1毫克/毫升
學名	Escitalopram		Talopram Oral Solution Img/ml CENTER
藥品代碼	OTAL		
適應症	鬱症之治療及預防復發,恐慌症,社交焦慮症,泛焦慮症及強迫症之治療。	与色.	150ml 瓶裝。
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Talopram_sol.htm		
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Talopram_sol.pdf		

中文名	糖倍平膜衣錠 2.5/850 毫克	(cm) 3	
商品名	Trajenta Duo (2.5mg/850mg)	2 2/850	
學名	Linagliptin/Metformin		
藥品代碼	OTRAD	0    1    2    3 (cm)      粉橘色橢圓形,      標記: D2/850, 百靈佳商標。	
	與飲食控制及運動配合治療,藉以改善下列第2型糖尿病成人患者的血糖控制效果:		
適應症	1. 已在合併使用 linagliptin 與 metformin 治療且受到良好 控制效果的患者		
	2. 單獨使用 metformin 未能達到適當控制效果的患者		
	3. 與 sulphonylurea 併用 (亦即三重合併療法),用於治療使用最高耐受劑量之 metformin 與 sulphonylurea 仍未能達到適當控制效果的患者。		
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Trajenta Duo.htm		
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Trajenta_Duo.pdf		

中文名	耳復欣點耳液	5ml
商品名	Earflo Otic. Sol'n (5mL)	耳復欣®
學名	Ofloxacin	點耳液
藥品代碼	EEAR	(cm) 3
適應症	成人及小兒外耳炎,成人及青少年鼓膜穿孔之慢性中耳炎、 裝有鼓膜造口管的小兒急性中耳炎。	2
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Earflo.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Earflo.	<u>odf</u>

中文名	美康耳用滴劑	Jan 1
商品名	Mycomb Otic Drops (5mL)	
學名	Neomycin 2.5 MG/ML Nystatin 100000 U/ML Triamcinolone acetonide 1 MG/ML Gramicidin 0.25 MG/ML	2 (外用) 5mL 通過 東 康 国用適開 XOII WYCOMB Otic Drops  Table 2001  Tabl
藥品代碼	ЕМУС	<u>Endomination</u> 0 1 2 3 (cm) 白色塑膠瓶,
	外耳道念珠菌感染、表面細菌感染	、異位性皮膚炎、濕疹性皮
適應症	膚炎、過敏接觸性皮膚炎、原發刺;	激性接觸皮膚炎、皮脂溢出
	性皮膚炎、溢出性皮膚炎、神經性	皮膚炎。
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Mycomb.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Mycomb.pdf	į.