

高雄市立凱旋醫院 替代 藥品資料

	現有品項 (用盡後關檔)	不同成分院內品項
中文名	愛速基因人體胰島素	諾和瑞 諾易筆
商品名	Actrapid	NovoRapid FlexPen
藥品代碼	IACT、IACT_1	INOVOR、INOVO_R
學名	Insulin Human Monocomponent 100 U/mL, 10mL/Vial	Insulin Aspart 100 U/mL, 3mL/Pen
適應症	糖尿病。	
作用起始時間	注射後半小時內	注射後 10-20 分鐘內
最大作用效果	注射後第 1.5 至第 3.5 小時	注射後第 1-3 小時
作用持續時間	持續 7-8 小時	持續 3-5 小時
藥品外觀	 <p>小瓶裝注射液，澄清無色水溶液。</p>	 <p>藍色筆型橘色標籤，透明注射液。</p>

剩餘數量	目前 Actrapid 剩餘 1 支，將於用盡後關檔。屆時請以院內品項 NovoRapid 替代。
缺藥原因	廠商停產，市面同成分產品皆停產。
備註	<p>院內胰島素開立領用方式：</p> <p>住院：</p> <ol style="list-style-type: none"> 醫師評估依需求劑量開立長期醫囑，處方代碼如下，此檔僅供同仁確認病人施打劑量。 <ol style="list-style-type: none"> 【IACT_1】 Actrapid (100IU/mL, 10ml) 【處方用】 【ITOU_1】 Toujeo (300IU/mL) 【處方用】。 【INOVO_3】 novoMIX 30 【處方用】。 【INOVO_R】 novoRapid 【處方用】 高警訊 首次開立或藥品用罄時，請醫師使用 Stat 醫囑領用一支，處方代碼： <ol style="list-style-type: none"> 【IACT】 Actrapid (100IU/mL, 10ml)高警訊 【ITOU】 Toujeo (300IU/mL)高警訊 【INOVO30】 novoMIX 30 高警訊 【INOVOR】 novoRapid 高警訊 病人於住院期間進行胰島素調整劑量時，醫師刪除舊處方需一併刪除舊針頭處方，因帶入新處方時，會自動帶入一新針頭處方檔。 <p>門診：</p> <ol style="list-style-type: none"> 門診醫囑代碼： <ol style="list-style-type: none"> 【IACT】 Actrapid (100IU/mL, 10ml)高警訊 【ITOU】 Toujeo (300IU/mL)高警訊 【INOVO30】 novoMIX 30 高警訊 【INOVOR】 novoRapid 高警訊 醫囑系統自動帶出「胰島素注射針具」或「門診筆型胰島素專用注射針頭」預設 Stat 1 支→醫師需進行頻次天數輸入，以便針具正確計價。