

高雄市立凱旋醫院 新進藥品資料


代碼	英文商品名	英文學名	中文商品名
IOKE100	OKEDI PR (100mg)	Risperidone Susp.	歐克蒂持續性藥效肌肉注射懸浮劑 100 毫克
IOKE75	OKEDI PR (75mg)	Risperidone Susp.	歐克蒂持續性藥效肌肉注射懸浮劑 75 毫克
OADH36	Adhood ER (36mg) 管三	Methylphenidate (HCl)	助專長效錠 36 毫克
OBER9	Berdone ER (9mg)	Paliperidone	倍理通持續性藥效錠 9 毫克
OBROE	Broen-C (20000U/20mg)	Bromelain/L-Cysteine	撲炎喜腸溶膜衣錠
ODAY	Dayvigo (5mg) 自費	Lemborexant	達衛眠錠 5 毫克
ODOXA	Doxaben (2mg)	Doxazosin (mesylate)	可迅錠 2 毫克
ODOXAXL	Doxaben XL (4mg)	Doxazosin (mesylate)	可迅持續性藥效錠 4 毫克
OELT	Eltroxin (50mcg)	Levothyroxine (sodium)	昂特欣錠 50 微公克
OFUT05	Fute (0.5mg)	Flupentixol (2HCl)	安平靜膜衣錠 0.5 毫克

代碼	英文商品名	英文學名	中文商品名
OLES6	Lesyn (6mg)	Lacidipine	樂壓定膜衣錠 6 毫克
OPAR6	Pardone ER (6mg)	Paliperidone	佩里波持續性藥效錠 6 毫克
ORIVA	Rivast Sol. (2mg/mL, 120mL)	Rivastigmine hydrogen tartrate Oral Sol'n	理曼提內服液劑
TFLU	Flur Di Fen Patch (40mg)	Flurbiprofen Patch	富帝芬貼片

備註：


1. 新進藥品 Mounjaro KwikPen (5mg/0.6mL)、Mounjaro KwikPen (10mg/0.8mL)尚在辦理招標採購，招標流程費時，待後續到貨開檔時再另行公告。
2. 新進藥品 Keto inj. 預計缺貨至 4 月底，待後續到貨開檔時再另行公告。


高雄市立凱旋醫院 新進 藥品資料

中文名	歐克蒂持續性藥效肌肉注射懸浮劑 100 毫克	 <p>裝有粉末的預填充注射器：白色至黃白色 非凝集粉末。 裝有溶劑的預填充注射器：透明溶液。 調製後：白色至淡黃色且為稠狀的均勻懸浮液。</p>
商品名	OKEDI PR (100mg)	
學名	Risperidone Susp.	
藥品代碼	Ioke100	
適應症	用於已使用口服 risperidone 確立耐受性和有效性之思覺失調症的成人病人。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Okedi_100.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Okedi_100.pdf	


中文名	歐克蒂持續性藥效肌肉注射懸浮劑 75 毫克	 <p>裝有粉末的預填充注射器：白色至黃白色 非凝集粉末。 裝有溶劑的預填充注射器：透明溶液。 調製後：白色至淡黃色且為稠狀的均勻懸浮液。</p>
商品名	OKEDI PR (75mg)	
學名	Risperidone Susp.	
藥品代碼	Ioke75	
適應症	用於已使用口服 risperidone 確立耐受性和有效性之思覺失調症的成人病人。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Okedi_75.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Okedi_75.pdf	


高雄市立凱旋醫院 新進 藥品資料

中文名	助專長效錠 36 毫克	 <p style="font-size: small;">(cm) 3 2 1 0 1 2 3 (cm)</p> <p style="font-size: x-small;">白色／淡灰色圓柱形錠劑，無標記。</p>
商品名	Adhood ER (36mg) 管三	
學名	Methylphenidate (HCl)	
藥品代碼	OADH36	
適應症	治療注意力不足過動症。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Adhood_36.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Adhood_36.pdf	


中文名	倍理通持續性藥效錠 9 毫克	 <p style="font-size: small;">(cm) 3 2 1 0 1 2 3 (cm)</p> <p style="font-size: x-small;">粉紅色圓形錠劑，無標記。</p>
商品名	Berdone ER (9mg)	
學名	Paliperidone	
藥品代碼	OBER9	
適應症	思覺失調症、情感思覺失調症 (Schizoaffective Disorder)。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Berydone_9.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Berydone.pdf	


高雄市立凱旋醫院 新進藥品資料

中文名	撲炎喜腸溶膜衣錠	 <p style="text-align: center;">黃色圓形錠劑，標記：NK、C</p>
商品名	Broen-C (20000U/20mg)	
學名	Bromelain/L-Cysteine	
藥品代碼	OBROE	
適應症	手術後及外傷後腫脹之緩解、副鼻腔炎、乳房鬱積、呼吸器疾患隨伴喀痰喀出困難、氣管內麻醉後之喀痰喀出困難、痔核。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Broen-C.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Broen-C.pdf	


中文名	達衛眠錠 5 毫克	 <p style="text-align: center;">淡黃色圓形錠劑，標記：LEM、5</p>
商品名	Dayvigo (5mg) 自費	
學名	Lemborexant	
藥品代碼	ODAY	
適應症	失眠症。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Dayvigo.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Dayvigo.pdf	


高雄市立凱旋醫院 新進 藥品資料

中文名	可迅錠 2 毫克	 <p style="font-size: small;">(cm)</p> <p style="font-size: x-small;">白色橢圓形錠劑，標記：CN/2、Pfizer。</p>
商品名	Doxaben (2mg)	
學名	Doxazosin (mesylate)	
藥品代碼	ODOXA	
適應症	高血壓、良性前列腺肥大。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Doxaben.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Doxaben.pdf	


中文名	可迅持續性藥效錠 4 毫克	 <p style="font-size: small;">(cm)</p> <p style="font-size: x-small;">白色圓形錠劑，標記：CXL/4。</p>
商品名	Doxaben XL (4mg)	
學名	Doxazosin (mesylate)	
藥品代碼	ODOXAXL	
適應症	高血壓、良性前列腺肥大。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/DoxabenXL.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/DoxabenXL.pdf	


高雄市立凱旋醫院 新進藥品資料

中文名	昂特欣錠 50 微公克	 <p style="font-size: small;">白色圓形錠劑，標記：50、GS/11E。</p>
商品名	Eltroxin (50mcg)	
學名	Levothyroxine (sodium)	
藥品代碼	OELT	
適應症	甲狀腺機能減退症。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Eltroxin.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Eltroxin.pdf	

中文名	安平靜膜衣錠 0.5 毫克	 <p style="font-size: small;">圓形磚紅色錠劑，標記：EB 商標、0.5</p>
商品名	Fute (0.5mg)	
學名	Flupentixol (2HCl)	
藥品代碼	OFUT05	
適應症	精神病狀態、治療憂鬱症(短期使用)。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Fute_0.5.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Fute_0.5.pdf	

高雄市立凱旋醫院 新進藥品資料

中文名	樂壓定膜衣錠 6 毫克	 <p style="font-size: small;">白色橢圓形錠劑，標記：L/6、SYN。</p>
商品名	Lesyn (6mg)	
學名	Lacidipine	
藥品代碼	OLES6	
適應症	高血壓。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Lesyn6.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Lesyn6.pdf	

中文名	佩里波持續性藥效錠 6 毫克	 <p style="font-size: small;">米黃色圓柱形錠劑，無標記。</p>
商品名	Pardone ER (6mg)	
學名	Paliperidone	
藥品代碼	OPAR6	
適應症	思覺失調症、情感思覺失調症 (Schizoaffective Disorder)。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Pardone_6.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Pardone.pdf	

高雄市立凱旋醫院 新進藥品資料

中文名	理曼提內服液劑	 <p>“晟德”</p> <p>理曼提 內服液劑</p> <p>Rivast</p> <p>Oral Solution “Center” (Rivastigmine Hydrogen Tartrate)</p> <p>每mL相當於含有rivastigmine 2 mg</p> <p>120ml</p> <p>澄清黃色溶液。</p>
商品名	Rivast Sol. (2mg/mL, 120mL)	
學名	Rivastigmine hydrogen tartrate Oral Sol'n	
藥品代碼	ORIVA	
適應症	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輕度至中度阿滋海默型失智症。 2. 與帕金森氏症相關的輕度至中度失智症。 	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Rivast.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Rivast.pdf	

中文名	富帝芬貼片	 <p>水溶性伸縮型經皮膚吸收貼片劑 ★★★ 冷感 · 舒適 ★★★ 4枚入 富帝芬貼片 Flur Di Fen Patch</p> <p>1. 特製 1.1 有效成分及含量： Each gm contains: Flurbiprofen 3.33 mg.</p> <p>1.2 成分組成 Purified Water, Glycerin, PVA Solution, Sorbitol Solution, Sodium Polyacrylate, Nikasol TS-620, Kaelin, Carbonylmethylcellulose Sodium, Sodium Polyacrylate Starch, Alcohol, L-Menthol, Tween 80, Nonion OP-80R, Titanium Dioxide, Tartaric Acid, Hydroxy Methylcellulose, Aerosol 200</p> <p>1.3 劑型：貼片劑。 1.4 藥品分類 富帝芬貼片為一非片劑之貼片，具三層結構。 富帝芬為白色膏體均勻塗布於不織布基質(non-woven substrate)的背面上，背面以聚丙烯(polypropylene)薄膜覆蓋保護，使用時將聚丙烯薄膜撕下。 圖1：結構示意圖</p> <p>2. 適應症 雙側性關節症、關節炎、關節痛、關節腫痛、上肢骨上髁炎、腕關節、外傷之腫脹疼痛等上述疾病及症狀之鎮痛消炎。</p> <p>3. 用法用量 3.1 用法 3.2 用法說明 3.3 用法說明 3.4 用法說明 3.5 用法說明 3.6 用法說明 3.7 用法說明 3.8 用法說明 3.9 用法說明 3.10 用法說明 3.11 用法說明 3.12 用法說明 3.13 用法說明 3.14 用法說明 3.15 用法說明 3.16 用法說明 3.17 用法說明 3.18 用法說明 3.19 用法說明 3.20 用法說明</p> <p>4. 包裝及儲存 4.1 包裝 4.2 包裝 4.3 包裝 4.4 包裝 4.5 包裝 4.6 包裝 4.7 包裝 4.8 包裝 4.9 包裝 4.10 包裝 4.11 包裝 4.12 包裝 4.13 包裝 4.14 包裝 4.15 包裝 4.16 包裝 4.17 包裝 4.18 包裝 4.19 包裝 4.20 包裝</p> <p>5. 效期 5.1 效期 5.2 效期 5.3 效期 5.4 效期 5.5 效期 5.6 效期 5.7 效期 5.8 效期 5.9 效期 5.10 效期 5.11 效期 5.12 效期 5.13 效期 5.14 效期 5.15 效期 5.16 效期 5.17 效期 5.18 效期 5.19 效期 5.20 效期</p> <p>6. 批發商 6.1 批發商 6.2 批發商 6.3 批發商 6.4 批發商 6.5 批發商 6.6 批發商 6.7 批發商 6.8 批發商 6.9 批發商 6.10 批發商 6.11 批發商 6.12 批發商 6.13 批發商 6.14 批發商 6.15 批發商 6.16 批發商 6.17 批發商 6.18 批發商 6.19 批發商 6.20 批發商</p> <p>7. 效期 7.1 效期 7.2 效期 7.3 效期 7.4 效期 7.5 效期 7.6 效期 7.7 效期 7.8 效期 7.9 效期 7.10 效期 7.11 效期 7.12 效期 7.13 效期 7.14 效期 7.15 效期 7.16 效期 7.17 效期 7.18 效期 7.19 效期 7.20 效期</p> <p>8. 效期 8.1 效期 8.2 效期 8.3 效期 8.4 效期 8.5 效期 8.6 效期 8.7 效期 8.8 效期 8.9 效期 8.10 效期 8.11 效期 8.12 效期 8.13 效期 8.14 效期 8.15 效期 8.16 效期 8.17 效期 8.18 效期 8.19 效期 8.20 效期</p> <p>9. 效期 9.1 效期 9.2 效期 9.3 效期 9.4 效期 9.5 效期 9.6 效期 9.7 效期 9.8 效期 9.9 效期 9.10 效期 9.11 效期 9.12 效期 9.13 效期 9.14 效期 9.15 效期 9.16 效期 9.17 效期 9.18 效期 9.19 效期 9.20 效期</p> <p>10. 效期 10.1 效期 10.2 效期 10.3 效期 10.4 效期 10.5 效期 10.6 效期 10.7 效期 10.8 效期 10.9 效期 10.10 效期 10.11 效期 10.12 效期 10.13 效期 10.14 效期 10.15 效期 10.16 效期 10.17 效期 10.18 效期 10.19 效期 10.20 效期</p> <p>11. 效期 11.1 效期 11.2 效期 11.3 效期 11.4 效期 11.5 效期 11.6 效期 11.7 效期 11.8 效期 11.9 效期 11.10 效期 11.11 效期 11.12 效期 11.13 效期 11.14 效期 11.15 效期 11.16 效期 11.17 效期 11.18 效期 11.19 效期 11.20 效期</p> <p>12. 效期 12.1 效期 12.2 效期 12.3 效期 12.4 效期 12.5 效期 12.6 效期 12.7 效期 12.8 效期 12.9 效期 12.10 效期 12.11 效期 12.12 效期 12.13 效期 12.14 效期 12.15 效期 12.16 效期 12.17 效期 12.18 效期 12.19 效期 12.20 效期</p> <p>13. 效期 13.1 效期 13.2 效期 13.3 效期 13.4 效期 13.5 效期 13.6 效期 13.7 效期 13.8 效期 13.9 效期 13.10 效期 13.11 效期 13.12 效期 13.13 效期 13.14 效期 13.15 效期 13.16 效期 13.17 效期 13.18 效期 13.19 效期 13.20 效期</p> <p>14. 效期 14.1 效期 14.2 效期 14.3 效期 14.4 效期 14.5 效期 14.6 效期 14.7 效期 14.8 效期 14.9 效期 14.10 效期 14.11 效期 14.12 效期 14.13 效期 14.14 效期 14.15 效期 14.16 效期 14.17 效期 14.18 效期 14.19 效期 14.20 效期</p> <p>15. 效期 15.1 效期 15.2 效期 15.3 效期 15.4 效期 15.5 效期 15.6 效期 15.7 效期 15.8 效期 15.9 效期 15.10 效期 15.11 效期 15.12 效期 15.13 效期 15.14 效期 15.15 效期 15.16 效期 15.17 效期 15.18 效期 15.19 效期 15.20 效期</p> <p>16. 效期 16.1 效期 16.2 效期 16.3 效期 16.4 效期 16.5 效期 16.6 效期 16.7 效期 16.8 效期 16.9 效期 16.10 效期 16.11 效期 16.12 效期 16.13 效期 16.14 效期 16.15 效期 16.16 效期 16.17 效期 16.18 效期 16.19 效期 16.20 效期</p> <p>17. 效期 17.1 效期 17.2 效期 17.3 效期 17.4 效期 17.5 效期 17.6 效期 17.7 效期 17.8 效期 17.9 效期 17.10 效期 17.11 效期 17.12 效期 17.13 效期 17.14 效期 17.15 效期 17.16 效期 17.17 效期 17.18 效期 17.19 效期 17.20 效期</p> <p>18. 效期 18.1 效期 18.2 效期 18.3 效期 18.4 效期 18.5 效期 18.6 效期 18.7 效期 18.8 效期 18.9 效期 18.10 效期 18.11 效期 18.12 效期 18.13 效期 18.14 效期 18.15 效期 18.16 效期 18.17 效期 18.18 效期 18.19 效期 18.20 效期</p> <p>19. 效期 19.1 效期 19.2 效期 19.3 效期 19.4 效期 19.5 效期 19.6 效期 19.7 效期 19.8 效期 19.9 效期 19.10 效期 19.11 效期 19.12 效期 19.13 效期 19.14 效期 19.15 效期 19.16 效期 19.17 效期 19.18 效期 19.19 效期 19.20 效期</p> <p>20. 效期 20.1 效期 20.2 效期 20.3 效期 20.4 效期 20.5 效期 20.6 效期 20.7 效期 20.8 效期 20.9 效期 20.10 效期 20.11 效期 20.12 效期 20.13 效期 20.14 效期 20.15 效期 20.16 效期 20.17 效期 20.18 效期 20.19 效期 20.20 效期</p>
商品名	Flur Di Fen Patch (40mg)	
學名	Flurbiprofen Patch	
藥品代碼	TFLU	
適應症	變形性關節症、肩關節周圍炎、肌腱韌鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁炎、筋肉痛、外傷之腫脹疼痛等上述疾患及症狀之鎮痛消炎。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/FlurDiFen.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/FlurDiFen.pdf	
健保規定	<p>限同時符合下列條件之病患使用：</p> <p>(1) 單一關節（部位）或軟組織風濕症。</p> <p>(2) 不適合口服非類固醇抗發炎製劑者。</p> <p>(3) 不得同時併用口服或其他外用非類固醇發炎製劑，亦不得開立慢性連續處方箋。</p> <p>(4) 每4週限處方16片以內。</p>	

長方形貼片，每包4片。