

Gliben Gliben Gliben

劃時代的產物，革命性的抗糖尿病藥劑

固利康 錠

Gliben Tablets

自從口服抗糖尿病藥物問世以來，使多數糖尿病患得以免除胰島素（Insulin）之注射。對於抗糖尿病藥物之選擇，以往臨床醫師莫不優先採用Tolbutamide如今醫藥界不斷推陳出新，而於最近研究出具有革命性之新型抗糖尿病藥物，其追蹤研究編號為HB419即Glibenclamide現以鶴立雞群之勢，響譽世界各國，又此新穎藥物不只具有極強大之治療效果，且毒性均比往日乃至今日仍在沿用之口服抗糖尿病藥劑為低，故本品為目前理想之抗糖尿病藥劑。

成 分：每錠含：

Glibenclamide 5mg

藥理特點：

- 由動物胰腺組織之研究，證實Glibenclamide能改善蘭格罕氏小島（Islets of Langerhans）中 β -cell之功能，而適量地釋出胰島素（Insulin）以控制過高之血糖。
- 本品藥效比Chlorpropamide強，比Tolbutamide更安全。
- 有效劑量每日只5mg，為其他同類藥品之數百分之一。
- 作用迅速，藥效持久，每日只口服一次，經濟方便。
- 服用其他抗糖尿病藥物無效時，改服本品仍有卓效。

適應症：糖尿病。

用法用量：成人通常開始劑量每日半片（2.5mg），3~5天後必要時可增加半片。

每日總劑量不超過3片，並於早餐時服用；如超過2片時，超過量於晚餐時服用，本藥須由醫師處方使用。

注意事項：1.因本品之降血糖作用甚強，故須於用餐時或緊接餐後立即服用。
對於早餐食量少之病患，可延至午餐時才服用。
2.與礦胺劑、抗結核病劑（如Ethionamides），
Phenylbutazone或Coumarin衍生物一同投與時須注意因血糖過低可能引起危險。

賦形劑：Silicon Dioxide Colloidal, Lactose, Corn Starch,
Povidone K-30, Water Purified, Sodium Starch Glycolate,
Magnesium Stearate

貯存條件：25°C以下儲存。

包 裝：3~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第002863號



PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫6之20號

2211400 20180701