

大腸機能異常治療劑

“強生” 順通錠

SOLLON TABLETS “JOHNSON”

內衛藥製字第000849號

- 【成分】每錠含有：Mepenzolate Bromide.....7.5mg
- 【賦形劑】Hydroxypropyl Cellulose L、Lactose、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、Starch
- 【作用】本品乃為一種新的抗Choline劑，它與向來所使用之胃、十二指腸治療劑迥異，對於下部消化器官有其特異的選擇作用，對於過敏性大腸、急慢性腹炎等大腸機能異常，具有強力攣縮緩解之作用，快速地解除腹痛、腸運動之異常、下痢、便秘、鼓腸之症狀，而促進腸機能恢復正常功能。
- 【適應症】大腸機能異常所引起之腹瀉、腹痛、腹部膨脹感。
- 【用法·用量】通常成人一日三次，每次2錠服用。
本藥須由醫師處方使用。

- 【注意事項】(1) 一般注意：可能引起視力調節障礙，服用本劑之患者務必注意開車等伴有危險性的機械操作。
- (2) 禁忌：綠內障、前列腺肥大引起排尿障礙、嚴重心臟疾患及麻痺性腸阻塞之患者。
- (3) 慎重給藥：(A)有前列腺肥大之患者。(B)有甲狀腺機能亢進症、鬱血性心不全、不整脈、潰瘍性大腸炎（可能引起中毒性巨大結腸）或在高溫環境之患者。
- (4) 相互作用：與下列藥劑併用可能增強本劑的作用：三環系抗鬱劑、Phenothiazine 系藥劑及MAO 抑制劑。
- (5) 副作用：(A)眼睛：可能引起視力調節障礙等。(B)精神神經系：偶有頭痛、頭重、眩暈等症狀發生。(C)消化系：口渴，偶有噁心、嘔吐、食慾不振等症狀發生，(D)過敏症：罕有發疹等過敏症狀發生，如有發生應中止給藥，(E)泌尿系：可能有排尿障礙發生。
- (6) 高齡者之投與：老年人易發生因抗膽鹼作用所引起之視力調節障礙、口渴、排尿困難等，應注意之。
- (7) 妊婦之投與：有關懷孕中給藥的安全性尚未確立，故孕婦或可能懷孕之婦女，務必判斷其治療上之有益性超越危險性時才可給藥。

【儲存】本藥應儲存於25℃以下緊密容器。

【包裝】12~1,000 錠 塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。



Code No.:K-36

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市241 三重區三和路四段77、79號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405