

# 中美便通樂® 膜衣錠 (番瀉葉苔)

THROUGH® F.C. Tablets "C.M." (Sennosides)

衛署藥製字第037697號 G.M.P. G-0695

黃褐色  
藥錠

**【藥理特性】**

1. 本藥是參考美國藥品典籍PDR及日本藥局方之處方，經本公司研發團隊設計配方，以科學化之製藥技術、CGMP最高品質要求標準，研製而成，外加膜衣，於晚上睡前服用後可發揮排便效果。
2. 本藥品採用天然草本植物Senna(番瀉葉)萃取，主要有效成分為Sennoside A及B合劑，其作用機轉為投與後，於胃及小腸並未吸收，而是以原形到達大腸作用部位，經腸內細菌作用後生成代謝產物Rhein anthrone直接刺激大腸壁而促進大腸蠕動，才具有排便、緩下作用。
3. 便祕是指排便時間比一般正常的時間慢，而且糞便時常滯留於大腸及盲腸時間長，便祕並不會構成生命危險。  
在排除便祕因素為腸病變引起之外，便祕常見原因有壓力、藥物、飲食習慣、作息、缺乏運動、肥胖、妊娠(懷孕)、老年人胃腸蠕動功能低下....等，針對各不同因素作適度調適改善，再配合服用本藥，效果更佳。
4. Sennosides被發現可緩解便祕，可藉由促進調節排泄功能而幫助便祕患者復原。

**【成分】** 每錠含

有效成分及含量：Sennosides.....20mg  
(as sennoside A·B.....12mg)

其他成分(賦形劑)：Lactose Hydrous · Sodium Lauryl Sulfate ·  
Polyvinyl Pyrrolidone · Carboxymethylcellulose Calcium · Talc ·  
Glyceryl Behenate · Sepifilm 3024 · Sepifilm 752

**【用途(適應症)】** 緩解便祕。

**【使用上注意事項】**

- 一、有下列情形者，請勿使用：
  - (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
  - (二)胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人。
- 二、有下列情形者，請洽醫師診治：(一)3歲以下。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
  - (一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (二)連續使用一星期以上。
  - (三)併用其他瀉劑。
- 四、其他使用上注意事項
  - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二)避免陽光直射。
  - (三)勿超過建議使用量。

(四)本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水份及運動來改善便祕。

(五)本藥使用期間可能會有腹瀉發生。

(六)長期使用會造成電解質不平衡與水份缺乏。

(七)Senna類會使酸性尿呈黃、棕色，鹼性尿呈粉紅或紫紅色；且會使結腸黏膜變黑。

**【用法用量】**

成人及12歲以上	一日1次，1次1~2錠，於睡前（或空腹時）服用
6歲以上未滿12歲	適用成人使用量之½
3歲以上未滿6歲	適用成人使用量之¼
未滿3歲之嬰幼兒	請洽醫生診治
初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。	

**【警語】**

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
胃腸道	噁心、嘔吐、嚴重腹痛。
其他	皮膚紅、皮膚癢、發疹等過敏症狀。

二、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)有任何不適情況產生。
- (二)腹瀉持續不止或更嚴重。
- (三)有血便及自發性腸道出血狀況。
- (四)使用一星期後無效。

**【類別】** 醫師藥師藥劑生指示藥品。

**【包裝】** 2-1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

**【儲存條件】** 25°C以下，避免陽光直射。

委託者：



製造廠：



PIC/S GMP認證  
**中美兄弟製藥股份有限公司**  
彰化市彰鹿路106號 諮詢專線：04-7524166  
<http://www.chungmei.com.tw>